



Kundregister - Postbeskrivning XML

Innehållsförteckning

1	Allmänt	2
1.1	Ordlista	2
1.2	Filnamn	2
2	Postbeskrivning.....	3
2.1	Kundregister	3
2.2	Kundregister_Borttagna	7
2.3	Kundregister_Nya	9
2.4	GodsLast	11

Postbeskrivning XML

1 Allmänt

Kundregistrets XML-filer ger på ett enkelt och heltäckande sätt information om bl a vilka tillstånd, steg i Servicetrappan, godslokaler och lastplatser som företagen har. Endast de företag som innehar minst ett giltigt tillstånd utfärdat av Tullverket kommer med i dessa filer.

Det skapas även filer över de företag som har fått nytt tillstånd, tillstånd indraget eller tillstånd annullerat under de senaste 30 dagarna.

För de företag som har valt att ej visas i dessa register sätts en markering i operatörsregistret och därmed kommer de ej med i dessa filer. Filerna uppdateras dagligen.

1.1 Ordlista

Ord	Beskrivning
Tagg	Märkord, ord inom "◇" som används för att beskriva en viss informationsmängds innehåll eller presentation.

1.2 Filnamn

Filerna har namn som består av namn, filtyp samt komprimerings- och sigillerings-markering. Exempel på filnamn:

Kundregister.xml.gz.pgp
 Kundregister_Borttagna.xml.gz.pgp
 Kundregister_Nya.xml.gz.pgp
 GodsLast.xml.gz.pgp

2 Postbeskrivning

2.1 Kundregister

Innehåller information om bl a vilka tillstånd och steg i Servicetrappan som företagen har. De företag som har minst ett giltigt tillstånd utfärdat av Tullverket kommer med i denna fil. Uppgifter om deklarant resp. ombud kommer bara med i filen om de har steg 3 eller högre i Servicetrappan. Om ett företag ej vill synas i detta register sätts en markering i operatörsregistret och därmed kommer detta företag ej med i filen.

XML-Layout:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Kundregister>
  <Beskrivning>Kundregister</Beskrivning>
  <Version></Version>
  <Operator>
    <Organisationsnummer></Organisationsnummer>
    <Tillaggsnummer></Tillaggsnummer>
    <Eorinummer></Eorinummer>
    <Namn></Namn>
    <ExtraNamn></ExtraNamn>
    <ExtraNamn></ExtraNamn>
    ...
    <Adress1></Adress1>
    <Adress2></Adress2>
    <Utlandsk_postadress ></Utlandsk_postadress>
    <Land id=""></Land>
    <Postnummer></Postnummer>
    <Postort></Postort>
    <AEOfcertifikat></ AEOfcertifikat >
    <Tillstand>
      <Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
      <Anmarkning id=""></Anmarkning>
      <Anmarkning id=""></Anmarkning>
      ...
    </Tillstand>
    <Tillstand>
      <Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
      <Anmarkning id=""></Anmarkning>
      <Anmarkning id=""></Anmarkning>
      ...
    </Tillstand>
    ...
  </Operator>
  <Servicetrappa>
    <Deklarant>
      <Uppfoljningskontor
      id=""></Uppfoljningskontor>
```

```

    <Steg></Steg>
    <Tullrutin id=""></Tullrutin>
    <Tullrutin id=""></Tullrutin>
    ...
  </Deklarant>
  <Ombud>
    <Uppfoljningskontor
    id=""></Uppfoljningskontor>
    <Steg></Steg>
    <Tullrutin id=""></Tullrutin>
    <Tullrutin id=""></Tullrutin>
    ...
  </Ombud>
</Servicetrappa
</Operator>
</Kundregister>

```

Termbeskrivningar:

Tag	Attribut	Beskrivning
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>		Inledningstag för XML-kod
<Kundregister>		Rottagg för hela filen
</Kundregister>		Sluttagg för <Kundregister>
<Beskrivning>		Beskrivning av fil - Kundregister
</Beskrivning>		Sluttagg för < Beskrivning >
<Version>		Körningstidpunkt
</Version>		Sluttagg för <Version>
<Operator>		Rottagg för Operator
</Operator>		Sluttagg för < Operator >
<Organisationsnummer>		Operatörens organisationsnummer (10 tkn)
</Organisationsnummer>		Sluttagg för < Organisationsnummer >
<Tillaggsnummer>		Operatörens tillaggsnummer (2 tkn)
</Tillaggsnummer >		Sluttagg för < Tillaggsnummer >
<Eorinumner>		Operatörens Eorinumner (max 17 tkn).
</Eorinumner>		Sluttagg för < Eorinumner >
<Namn>		Operatörens namn (max 35 tkn).
</Namn>		Sluttagg för < Namn >
<ExtraNamn>		Denna tagg finns om operatören har extranamn (max 35 tkn).
</ExtraNamn>		Sluttagg för < ExtraNamn >
<Adress1>		Operatörens adress1 (max 35 tkn).
</Adress1>		Sluttagg för < Adress1>
<Adress2>		Operatörens adress2 (max 35 tkn).
</Adress2>		Sluttagg för < Adress2 >
<Utlandsk_postadress>		Operatörens utländska adress. Ifylld om det är en utländsk operatör annars tom (max 35 tkn).

Tag	Attribut	Beskrivning
</Utlandsk_postadress>		Sluttagg för < Utlandsk_postadress >
<Land id="">	id=landkod ex "NO"	Operatörens land i klartext (max 100 tkn). Landtagg med attribut där id = landkod (2 tkn). Ex < Land id="NO">Norge
</Land>		Sluttagg för < Land >
<Postnummer>		Operatörens postnummer. Ifylld om det är en svensk operatör annars tom (6 tkn).
</Postnummer>		Sluttagg för < Postnummer >
<Postort>		Operatörens ort. Ifylld om det är en svensk operatör annars tom (max 20 tkn).
</Postort>		Sluttagg för < Postort >
< AEOcertifikat >		Operatörens AEO certifikat. Ifylld om operatören har AEO certifikat. Om tom visas bindestreck "-" (max 35 tkn).
</ AEOcertifikat >		Sluttagg för < AEOcertifikat >
<Tillstand>		Rottagg för Tillstand
</Tillstand>		Sluttagg för < Tillstand >
<Tillstandskod id="">	id=tillståndskod ex "TVKRE"	Anger tillståndets klartext (max 35 tkn). Tillståndskodstagg med attribut där id = tillståndskod (5 tkn). Ex <Tillstandskod id="TVKRE">Kredittillstånd
</Tillstandskod>		Sluttagg för < Tillstandskod >
<Anmärkning id="">	id=anmärkningskod ex "94"	Denna tagg finns om tillståndet har en anmärkning. Tillståndets anmärkning i klartext (max 80 tkn). Anmärkningstagg med attribut där id = anmärkningskod (max 5 tkn). Ex < Anmärkning id="94">Förrättningsavgift
</Anmärkning>		Sluttagg för < Anmärkning >
<Servicetrappa>		Rottagg för Servicetrappa
</Servicetrappa>		Sluttagg för < Servicetrappa >
<Deklarant>		Rottagg för Deklarant. Denna tagg och underliggande finns bara med om deklaranter har steg 3 eller högre.
</Deklarant>		Sluttagg för < Deklarant >
<Ombud>		Rottagg för Ombud. Denna tagg och underliggande finns bara med om deklaranter har steg 3 eller högre.
</ Ombud >		Sluttagg för < Ombud >
< Uppföljningskontor id="">	id=uppföljningskontorskod ex "9271"	Anger uppföljningskontorets klartext (ombud eller deklarant)(max 35 tkn). Uppföljningskontorstagg med attribut där id = uppföljningskontorskod (max 10 tkn).

Tag	Attribut	Beskrivning
		Ex < Uppföljningskontor id="9271">Samordnad tullklareringsexp
</Uppföljningskontor>		Sluttagg för < Uppföljningskontor >
<Steg>		Steg i trappan (ombud eller deklarant) (1 tkn).
</Steg>		Sluttagg för < Steg >
<Tullrutin id="">	id=tullrutinkod ex "01"	Kvalitetssäkrad tullrutin i klartext(ombud eller deklarant)(max 80 tkn). Tullrutintagg med attribut där id = tullrutinkod (max 4 tkn). Ex < Tullrutin id="01">Import
</Tullrutin>		Sluttagg för < Tullrutin >

2.2 Kundregister_Borttagna

Innehåller information om de företag som har fått ett tillstånd indraget eller annullerat. Om ett företag ej vill synas i detta register sätts en markering i operatörsregistret och därmed kommer detta företag ej med i filen.

Följande hamnar i denna fil.

1. Företag som har fått ett tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid import indraget/annullerat och ej har fått ett nytt giltigt tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid import under perioden.
2. Företag som har ett indraget/annullerat kredittillstånd och ej har fått ett nytt giltigt kredittillstånd under perioden.

XML-Layout:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Kundregister>
  <Beskrivning>Borttagna ur kundregister</Beskrivning>
  <Version></Version>
  <Operator>
    <Organisationsnummer></ Organisationsnummer>
    <Tillaggsnummer><Tillaggsnummer>
    <Namn><Namn>
    <Adress1></Adress1>
    <Adress2></Adress2>
    <Postnummer></Postnummer>
    <Postort></Postort>
    <Kontrolltullkontor id=""></Kontrolltullkontor >
    <Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
    <Indraget_datum=""></Indraget>
    <Utlandsk_postadress></Utlandsk_postadress>
    <Land id=""></Land>
  </Operator>
</Kundregister_Borttagna>
```

Termbeskrivningar:

Tag	Attribut	Beskrivning
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>		Inledningstag för XML-kod
<Kundregister>		Rottagg för hela filen
</Kundregister>		Sluttagg för <Kundregister>
<Beskrivning>		Beskrivning av fil – Borttagna ur kundregister
</Beskrivning>		Sluttagg för < Beskrivning >
<Version>		Körningstidpunkt
</Version>		Sluttagg för <Version>
<Operator>		Rottagg för Operator
</Operator>		Sluttagg för < Operator >
<Organisationsnummer>		Operatörens organisationsnummer (10 tkn).
</Organisationsnummer>		Sluttagg för < Organisationsnummer >
<Tillagsnummer>		Operatörens tillagsnummer (2 tkn).
</Tillagsnummer >		Sluttagg för < Tillagsnummer >
<Namn>		Operatörens namn (max 35 tkn).
</Namn>		Sluttagg för < Namn >
<Adress1>		Operatörens adress1 (max 35 tkn).
</Adress1>		Sluttagg för < Adress1>
<Adress2>		Operatörens adress2 (max 35 tkn).
</Adress2>		Sluttagg för < Adress2 >
<Postnummer>		Operatörens postnummer. Ifylld om det är en svensk operatör annars tom (6 tkn).
</Postnummer>		Sluttagg för < Postnummer >
<Postort>		Operatörens ort. Ifylld om det är en svensk operatör annars tom (max 20 tkn)
</Postort>		Sluttagg för < Postort >
<Kontrolltullkontor id="">	id=kontrolltullkontorskod ex "9271"	Anger kontrolltullkontorets klartext (max 35 tkn). Kontrolltullkontorstagg med attribut där id = kontrolltullkontorskod (max 10 tkn). Ex < Kontrolltullkontor id="9271">Samordnad tullklareringsexp
</Kontrolltullkontor>		Sluttagg för < Kontrolltullkontor >
<Tillståndskod id="">	id=tillståndskod ex "TVKRE".	Anger tillståndets klartext (max 35 tkn). Tillståndskodstagg med attribut där id = tillståndskod (5 tkn). Ex <Tillståndskod id="TVKRE">Kredittillstånd
</Tillståndskod>		Sluttagg för < Tillståndskod >
<Indraget_datum>		Anger fr om vilket datum tillståndet upphört att gälla(10tkn). Datumformat 2011-11-01.
</Indraget_datum>		Anger sluttagg för <Indraget_datum>
<Utländsk_postadress>		Operatörens utländska adress. Ifylld om det är en utländsk operatör annars tom (max 35 tkn).
</Utländsk_postadress>		Sluttagg för < Utländsk_postadress >

Tag	Attribut	Beskrivning
<Land id="">	id=landkod ex "NO"	Operatörens land i klartext (max 100 tkn). Landtagg med attribut där id = landkod (2 tkn). Ex < Land id="NO">Norge
</Land>		Sluttagg för < Land >

2.3 Kundregister_Nya

Innehåller information om de företag som har fått ett nytt tillstånd. Om ett företag ej vill synas i detta register sätts en markering i operatörsregistret och därmed kommer detta företag ej med i filen.

Följande hamnar i denna fil.

1. Företag som har fått ett nytt giltigt tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid import under perioden.
2. Företag som har fått ett nytt giltigt kredittillstånd under perioden.

XML-Layout:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Kundregister>
  <Beskrivning>Nya kredittillstånd och tillstånd till
förenklat deklarationsförfarande</Beskrivning>
  <Version></Version>
  <Operator>
    <Organisationsnummer></ Organisationsnummer>
    <Tillaggsnummer><Tillaggsnummer>
    <Namn><Namn>
    <Adress1></Adress1>
    <Adress2></Adress2>
    <Postnummer></Postnummer>
    <Postort></Postort>
    <Kontrolltullkontor id=""></Kontrolltullkontor >
    <Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
    <Giltig_from=""></Giltig_from>

    <Utlandsk_postadress></Utlandsk_postadress>
    <Land id=""></Land>
  </Operator>
</Kundregister>
```

Termbeskrivningar:

Tag	Attribut	Beskrivning
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>		Inledningstag för XML-kod
<Kundregister>		Rottagg för hela filen
</Kundregister>		Sluttagg för <Kundregister>
<Beskrivning>		Beskrivning av fil
</Beskrivning>		Sluttagg för < Beskrivning >
<Version>		Körningstidpunkt
</Version>		Sluttagg för <Version>
<Operator>		Rottagg för Operator
</Operator>		Sluttagg för < Operator >
<Organisationsnummer>		Operatörens organisationsnummer (10 tkn).
</Organisationsnummer>		Sluttagg för < Organisationsnummer >
<Tillagsnummer>		Operatörens tillagsnummer (2 tkn).
</Tillagsnummer >		Sluttagg för < Tillagsnummer >
<Namn>		Operatörens namn (max 35 tkn).
</Namn>		Sluttagg för < Namn >
<Adress1>		Operatörens adress1 (max 35 tkn).
</Adress1>		Sluttagg för < Adress1>
<Adress2>		Operatörens adress2 (max 35 tkn).
</Adress2>		Sluttagg för < Adress2 >
<Postnummer>		Operatörens postnummer. Ifyllt om det är en svensk operatör annars tom (6 tkn).
</Postnummer>		Sluttagg för < Postnummer >
<Postort>		Operatörens ort. Ifyllt om det är en svensk operatör annars tom (max 20 tkn)
</Postort>		Sluttagg för < Postort >
<Kontrolltullkontor id="">	id=kontrolltullkontorskod ex "9271"	Anger kontrolltullkontorets klartext (max 35 tkn). Kontrolltullkontorstagg med attribut där id = kontrolltullkontorskod (max 10 tkn). Ex < Kontrolltullkontor id="9271">Samordnad tullklareringsexp
</Kontrolltullkontor>		Sluttagg för < Kontrolltullkontor >
<Tillståndskod id="">	id=tillståndskod ex "TVKRE".	Anger tillståndets klartext (max 35 tkn). Tillståndskodstagg med attribut där id = tillståndskod (5 tkn). Ex <Tillståndskod id="TVKRE">Kredittillstånd
</Tillståndskod>		Sluttagg för < Tillståndskod >
<Giltig_from>		Anger startdatum för tillståndets giltighetstid (10tkn). Datumformat 2011-11-01
</Giltig_from>		Sluttagg för <Giltig_from>
<Utländsk_postadress>		Operatörens utländska adress. Ifyllt om det är en utländsk operatör annars tom (max 35 tkn).
</Utländsk_postadress>		Sluttagg för < Utländsk_postadress >

Tag	Attribut	Beskrivning
<Land id="">	id=landkod ex "NO"	Operatörens land i klartext (max 100 tkn). Landtagg med attribut där id = landkod (2 tkn). Ex < Land id="NO">Norge
</Land>		Sluttagg för < Land >

2.4 GodsLast

Innehåller information om de godslokalkoder och/eller lastplatskoder ett företag har. Om ett företag ej vill synas i detta register sätts en markering i operatörsregistret och därmed kommer detta företag ej med i filen.

Följande hamnar i denna fil.

1. Företag som innehar en eller flera godslokaler.
2. Företag som innehar en eller flera lastplatser.

XML-Layout:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Kundregister>
  <Beskrivning>Godslokal- och lastplatskoder</Beskrivning>
  <Version></Version>
  <Operator>
    <Organisationsnummer></ Organisationsnummer>
    <Tillaggsnummer><Tillaggsnummer>
    <Eorinummer></Eorinummer>
    <Namn><Namn>
    <Lastplats>
      <Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
      <Lastplatskod></Lastplatskod>
      <Tullexpedition=""></Tullexpedition>
      <Klareringsbevis></Klareringsbevis>
    </Lastplats>
    <Lastplats>
      <Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
      <Lastplatskod></Lastplatskod>
      <Tullexpedition=""></Tullexpedition>
      <Klareringsbevis></Klareringsbevis>
    </Lastplats>
    ...
  <Godslokal>
    <Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
    <Godslokalkod></Godslokalkod>
    <Tullexpedition></Tullexpedition>
```

```

        <ElektrUtlsedel></ElektrUtlsedel>
    </Godslokal>
    <Godslokal>
        <Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
        <Godslokalkod></Godslokalkod>
        <Tullexpedition></Tullexpedition>
        <ElektrUtlsedel></ElektrUtlsedel>
    </Godslokal>
    ...
</Operator>
</Kundregister>

```

Termbeskrivningar:

Tag	Attribut	Beskrivning
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>		Inledningstag för XML-kod
<Kundregister>		Rottagg för hela filen
</Kundregister>		Sluttagg för <Kundregister>
<Beskrivning>		Beskrivning av fil- Godslokal- och lastplatskoder
</Beskrivning>		Sluttagg för < Beskrivning >
<Version>		Körningstidpunkt
</Version>		Sluttagg för <Version>
<Operator>		Rottagg för Operator
</Operator>		Sluttagg för < Operator >
<Organisationsnummer>		Operatörens organisationsnummer (10 tkn).
</Organisationsnummer>		Sluttagg för < Organisationsnummer >
<Tillaggsnummer>		Operatörens tillaggsnummer (2 tkn).
</Tillaggsnummer >		Sluttagg för < Tillaggsnummer >
<Eorinummer>		Operatörens Eorinummer (max 17 tkn).
</Eorinummer>		Sluttagg för < Eorinummer >
<Namn>		Operatörens namn (max 35 tkn).
</Namn>		Sluttagg för < Namn >
<Godslokal>		Rottagg för operatörens godslokal.
</Godslokal>		Sluttagg för < Godslokal>
<Godslokalkod>		Operatörens godslokalkod (3tkn).
</Godslokalkod>		Sluttagg för < Adress1>
<Lastplats>		Rottagg för operatörens lastplats.
</Lastplats>		Sluttagg för < Lastplats>
<Lastplatskod>		Operatörens lastplatskod (3tkn).
</Lastplatskod>		Sluttagg för <Lastplatskod>
<Tillstandskod id="">	id=tillståndskod ex "TVGEX".	Anger det tillstånd som godslokalen/lastplatsen tillhör i klartext (max 35 tkn). Tillståndskodstagg med attribut där id = tillståndskod (5 tkn). Ex <Tillstandskod id="TVGEX">Godkänd exportör
</Tillstandskod>		Sluttagg för < Tillstandskod >

Tag	Attribut	Beskrivning
<Tullexpedition="">		Anger vilket tullkontor som godslokalen/lastplatsen tillhör, klartext + kod (max 35 tkn). Ex <Tullexpedition>Stockholm+Arlanda tke 92714
</Tullexpedition>		Sluttagg för <Tullexpedition>
<ElektrUtlsedel>		Anger om elektronisk utlämningsedel kan användas för godslokalen i klartext Ja eller Nej. (max 3 tkn).
</ ElektrUtlsedel >		Sluttagg för < ElektrUtlsedel >
<Klareringsbevis>		Anger om elektroniskt klareringsbevis kan användas för lastplatsen i klartext Ja eller Nej. (max 3 tkn).
</Klareringsbevis>		Sluttagg för < Klareringsbevis >